



МГНОВЕННЫЙ
нагрев воды

МОЩНОСТЬ
8.5-14 кВт

г. Москва, пр-т Андропова, д.22
Сайт: www.primoclima.ru

Телефон: +7 (495) 980-05-38
E-mail: opt@primoclima.ru

Электрические проточные
водонагреватели

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ PRIMOCLIMA



быстрый
нагрев



класс
защиты




горячая вода без
ограничений



многоуровневая
защита



простая
установка



запатентованный
микрочип

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полное разделение воды и электричества во избежание поражения электрическим током
- Отсутствие образования накипи от воды при любом виде водоснабжения
- Тепловая эффективность: $\geq 99,2\%$, самая высокая в мире
- Подача горячей воды: 2 секунды, самая быстрая в мире
- Устойчивость к давлению: ≥ 12 бар
- Комфорт (постоянный контроль температуры) во время использования
- Экономия денег (энергосбережение) после использования

VITA

Нагрев воды за **5 секунд**
Мощность **8,5 кВт**

Электрический проточный водонагреватель VITA — настоящий праздник жизни для ценителей комфорта и горячей воды.

Автоматизация и полный контроль процесса использования. Самые современные технологии.

Лицевая панель из закаленного стекла придает водонагревателю премиальный вид. Качество и безопасность закаленного стекла обеспечивают долгую и надежную эксплуатацию водонагревателя.

Подходит для повседневного использования, для кухни и ванных комнат.

Гарантия 2 года

САМЫЙ КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



Наименование модели	VITA
Номин. напряжение электропитания	220 - 240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная мощность	8.5 кВт
Номинальное давление воды на входе	0,6 Па (6 бар)
Органы управления	Электронная сенсорная панель
Диапазон температур горячей воды	35°C - 55°C
Тип водонагревателя	Проточный
Защита от поражения электротоком	Класс 1
Класс влагозащиты	IPX4
Мин. объемный расход воды на входе	1,2 литр/мин
Производительность горячей воды	5 - 7 литр/мин
Размеры изделия (Д x В x Г)	230 мм x 350 мм x 60 мм
Вес брутто	5,3 кг

AMOR

Нагрев воды за **5 секунд**
Мощность **8,8 кВт**

Электрический проточный водонагреватель AMOR — это любовь и забота о себе и близких. Горячая вода исцеляет тело и дарит прекрасное настроение.



Полное разделение воды и электрической части.

Лицевая панель из закаленного стекла придает водонагревателю премиальный вид. Качество и безопасность закаленного стекла обеспечивают долгую и надежную эксплуатацию водонагревателя.

Подходит для повседневного использования, для кухни и ванных комнат.

Гарантия 2 года

С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ ДУША



Наименование модели	AMOR
Номин. напряжение электропитания	220 - 240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная мощность	8.8 кВт
Номинальное давление воды на входе	0,6 Па (6 бар)
Органы управления	Электронная сенсорная панель
Диапазон температур горячей воды	35°C - 55°C
Тип водонагревателя	Проточный
Защита от поражения электротоком	Класс 1
Класс влагозащиты	IPX4
Мин. объемный расход воды на входе	1,2 литр/мин
Производительность горячей воды	5 - 7 литр/мин
Размеры изделия (Д x В x Г)	285 мм x 423 мм x 70 мм
Вес брутто	5.2 кг

AQUA

Нагрев воды за **5 секунд**
Мощность **8,5 кВт**

Электрический проточный водонагреватель AQUA создан специально для того, чтобы сделать жизнь лучше.

Постоянный контроль температуры.
Интеллектуальный подогрев воды

Подходит для повседневного использования, для кухни и ванных комнат.

Гарантия 2 года

УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС



Наименование модели	AQUA
Номин. напряжение электропитания	220 - 240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная мощность	8.5 кВт
Номинальное давление воды на входе	0,6 Па (6 бар)
Органы управления	Электронная сенсорная панель
Диапазон температур горячей воды	35°C - 55°C
Тип водонагревателя	Проточный
Защита от поражения электротоком	Класс 1
Класс влагозащиты	IPX4
Мин. объемный расход воды на входе	1,2 литр/мин
Производительность горячей воды	5 - 7 литр/мин
Размеры изделия (Д x В x Г)	260 мм x 400 мм x 65 мм
Вес брутто	6 кг

SPA

Нагрев воды за **2 секунд**
Мощность **14 кВт**

Электрический проточный водонагреватель SPA — ваш личный термальный источник у вас дома.

Технология преобразования энергии.
Электронная сенсорная панель

Подходит для повседневного использования, для кухни и ванных комнат.

Гарантия 2 года

САМЫЙ БЫСТРЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ



Наименование модели	SPA
Номин. напряжение электропитания	380 - 400 В ~ 50/60 Гц
Номинальная мощность	14 кВт
Номинальное давление воды на входе	0,6 Па (6 бар)
Органы управления	Электронная сенсорная панель
Диапазон температур горячей воды	35°C - 55°C
Тип водонагревателя	Проточный напорный
Защита от поражения электротоком	Класс 1
Класс влагозащиты	IPX4
Мин. объемный расход воды на входе	1,14 литр/мин
Производительность горячей воды	7,95 - 15,14 литр/мин
Размеры изделия (Д x В x Г)	270 мм x 460 мм x 80 мм
Вес брутто	7,2 кг